



Anschlagketten, Güteklasse 8

- Schwarz lackierte Kette
- Pulverbeschichtete Beschlagteile
- Mit Standard-Gabelkopfhaken mit Sicherung
- Optional mit Verkürzungsmöglichkeit

ab **31,- €**

1-strängig

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit t	Kettendicke mm	Preis € 1 m Nutzlänge	Preis € je m Mehrlänge	Aufpreis € Verkürzungseinheit für 1-Strang
KN1.06	1,12	6	31,00	6,00	15,00
KN1.08	2,00	8	35,00	7,00	19,00
KN1.10	3,15	10	46,00	9,00	23,00
KN1.13	5,30	13	79,00	16,00	31,00
KN1.16	8,00	16	115,00	22,00	42,00



2-strängig

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit t		Kettendicke mm	Preis € 1 m Nutzlänge	Preis € je m Mehrlänge	Aufpreis € Verkürzungseinheit für 2-Stränge
	0-45°	45-60°				
KN2.06	1,60	1,12	6	54,00	12,00	30,00
KN2.08	2,80	2,00	8	63,00	14,00	38,00
KN2.10	4,25	3,15	10	86,00	18,00	46,00
KN2.13	7,50	5,30	13	145,00	32,00	62,00
KN2.16	11,20	8,00	16	215,00	44,00	84,00



3-strängig

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit t		Kettendicke mm	Preis € 1 m Nutzlänge	Preis € je m Mehrlänge	Aufpreis € Verkürzungseinheit für 3-Stränge
	0-45°	45-60°				
KN3.06	2,36	1,70	6	86,00	18,00	45,00
KN3.08	4,25	3,00	8	108,00	21,00	57,00
KN3.10	6,70	4,75	10	139,00	27,00	69,00
KN3.13	11,20	8,00	13	244,00	48,00	93,00
KN3.16	17,00	11,80	16	330,00	66,00	126,00



4-strängig

Bestell-Nr.	Tragfähigkeit t		Kettendicke mm	Preis € 1 m Nutzlänge	Preis € je m Mehrlänge	Aufpreis € Verkürzungseinheit für 3-Stränge
	0-45°	45-60°				
KN4.06	2,36	1,70	6	110,00	24,00	60,00
KN4.08	4,25	3,00	8	133,00	28,00	76,00
KN4.10	6,70	4,75	10	180,00	36,00	92,00
KN4.13	11,20	8,00	13	307,00	64,00	124,00
KN4.16	17,00	11,80	16	415,00	88,00	168,00



Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Nutzlänge an.



ab **3,- €**

Einfachmantel Rundschlingen, EN 1492-2

- 100 % Polyester
- Mit Sicherheitsetikett
- Tragfähigkeitskennstreifen



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit kg	Farbcode	Preis in € je Stück bei Nutzlänge in m						
			1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
RS1.xx	1.000		3,00	3,70	4,30	5,80	7,20	9,20	13,60
RS2.xx	2.000		4,00	5,10	6,40	8,90	11,10	14,10	17,80
RS3.xx	3.000		5,50	7,30	8,90	12,50	15,90	19,10	22,90
RS4.xx	4.000		8,00	10,00	12,20	16,70	21,20	24,40	28,80
RS5.xx	5.000		10,00	12,00	14,50	19,90	25,20	30,70	36,20
RS6.xx	6.000		11,00	13,60	16,80	23,40	29,80	36,60	43,60
RS8.xx	8.000		14,00	17,40	21,90	31,50	41,20	50,80	60,40
RS10.xx	10.000		17,80	24,00	30,00	42,20	55,20	68,00	82,00

Bestellbeispiel: 1.000 kg - 1 m Nutzlänge: RS1.01 - Andere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.



ab **3,60 €**

Hebeband / Schlaufenband, EN 1492-1

- 100 % Polyester, 2-lagige Ausführung
- Mit Sicherheitsetikett
- Schlaufen eingelegt und verstärkt



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit kg	Farbcode	Preis in € je Stück bei Nutzlänge in m						
			1,0	1,5	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
HB1.xx	1.000		3,60	4,00	4,90	6,10	7,20	8,50	9,80
HB2.xx	2.000		5,40	6,70	8,00	10,40	13,00	14,90	17,50
HB3.xx	3.000		7,90	14,80	11,60	15,60	19,20	23,40	27,30
HB4.xx	4.000		9,90	17,60	15,60	21,00	25,60	32,00	36,20
HB5.xx	5.000		-	33,20	22,20	28,90	35,70	42,60	49,70
HB6.xx	6.000		-	36,80	26,50	37,00	45,70	55,00	64,60
HB8.xx	8.000		-	49,80	57,60	49,00	57,40	71,80	80,20
HB10.xx	10.000		-	-	-	84,60	74,20	89,50	104,50

Bestellbeispiel: 1.000 kg - 1 m Nutzlänge: HB1.01 - Andere Längen und Tragfähigkeiten auf Anfrage.

Permanent-Lasthebemagnet

- Hohe Leistung bei kompakter Abmessung
- Geringes Eigengewicht
- Magnetkörper komplett vernickelt
- Für flache und runde Materialien geeignet

ab **199,- €**



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit kg		Wandstärke Flachmaterial mm	Durchmesser Rundmaterial mm	Länge x Höhe mm	Gewicht kg	Preis €
	Flachmaterial	Rundmaterial					
CPLM.01	100	50	15	50-300	125 x 120	3,0	199,00
CPLM.03	300	150	25	50-400	200 x 165	10,0	369,00
CPLM.06	600	300	30	100-450	278 x 220	23,0	569,00
CPLM.10	1.000	500	40	100-500	330 x 300	55,0	999,00
CPLM.20	2.000	1.000	55	120-600	450 x 390	125,0	1989,00
CPLM.30	3.000	1.500	60	200-800	525 x 475	218,0	3389,00

Staplerhaken

- Verwandeln Sie Ihren Gabelstapler kurzfristig in ein Hebezeug
- Mit drehbarem Wirbellasthaken
- Feststellschrauben zur Fixierung an den Gabelzinken
- Aufnahme für zwei Gabelzinken

ab **249,- €**



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit kg	Max. Zinken- querschnitt mm	Maße in mm								Gewicht kg	Preis €
			A	B	C	D	E	F	G	H		
CSHD.01	1.000	130 x 45	440	150	100	75	115	120	160	200	12,9	249,00
CSHD.25	2.500	140 x 50	660	160	290	80	140	150	180	260	25,1	329,00

Ratschen-Kettenzug

(konform zu Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)

- leichte, kompakte, aber dennoch stabile und stoßfeste Bauweise
- hochfeste, verzinkte Lastkette
- drehbarer Lasthaken mit Sicherung
- Zeitersparnis dank Kettenfreilaufschaltung

ab **89,- €**



Bestell-Nr.	Tragfähigkeit	Hubhöhe [m]	Preis / Stück €
	kg		
RKZ.0750	750	1,5	89,00
RKZ.1500	1.500	1,5	119,00
RKZ.3000	3.000	1,5	189,00
RKZ.6000	6.000	1,5	289,00

Anschweißhaken / Baggerhaken

- Güteklasse 8
- Zum Anschweißen an Traversen, Bagger, etc.
- Mit Tragfähigkeits- und CE-Kennzeichnung

ab **15,40 €**



Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Preis €
CAS.01	1.120	15,40
CAS.02	2.000	17,60
CAS.03	3.000	19,80
CAS.05	5.000	28,60
CAS.08	8.000	35,20
CAS.10	10.000	62,70

Ringböcke mit Anschweißblasche

- Güteklasse 8
- Rot lackiert
- Mit Tragfähigkeits- und CE-Kennzeichnung

ab **5,50 €**



Art.-Nr.	Tragfähigkeit kg	Preis €
RB.1120	1.120	5,50
RB.3150	3.150	10,00
RB.5300	5.300	15,00
RB.8000	8.000	19,00
RB.15000	15.000	38,00

Lastbock / Anschlagwirbel APLB

- Güteklasse 10
- 360° drehbar
- 180° schwenkbar
- H-Stempel der BG
- 100% rissgeprüft
- CE-Kennzeichnung

ab **25,80 €**



Achtung:

**Nicht für das Drehen unter Last geeignet !
Dauerrotation unter Vollast nicht zulässig !**

Art.-Nr.	Gewinde	Tragfähigkeit	Preis €
		kg	
11310	M 8	300	25,80
11311	M 10	630	26,20
11312	M 12	1.000	30,60
11313	M 14	1.200	34,80
11314	M 16	1.500	35,40
11315	M 18	2.000	41,20
11316	M 20	2.500	44,00
11317	M 24	4.000	45,60
11318	M 27	4.000	78,60
11319	M 30	5.000	84,30
11320	M 36	7.000	88,90
11321	M 36	8.000	175,10
11322	M 42	10.000	202,40
11323	M 42	15.000	256,50
11324	M 48	20.000	277,00


Ringschraube Sunpoint

- Güteklasse 10
- 360° drehbar
- Einzeln geprüft
- CE-Kennzeichnung

ab **17,70 €**




Art.-Nr.	Gewinde	Tragfähigkeit kg		Preis €
		x	z	
SP.008	M 8	300	1.000	17,70
SP.010	M 10	400	1.000	17,90
SP.012	M 12	750	2.000	20,20
SP.016	M 16	1.500	4.000	23,10
SP.020	M 20	2.300	6.000	34,00
SP.024	M 24	3.200	8.000	42,00
SP.030	M 30	4.500	12.000	60,70
SP.036	M 36	7.000	16.000	93,90
SP.042	M 42	9.000	24.000	168,20
SP.048	M 48	12.000	32.000	224,70



Rundschlingen nach EN 1492-2 mit Einfachmantel


PAKET
89,- €



20 Rundschlingen im Paket

Bestell-Nr.	Anzahl / Stück	Tragfähigkeit kg	Nutzlänge m	Preis €
RS-Paket 1	2	1000	0,5	89,00
	4	1000	1,0	
	2	1000	1,5	
	4	1000	2,0	
	2	2000	1,0	
	2	2000	2,0	
	2	2000	3,0	
	2	3000	2,0	

PAKET
149,- €




24 Rundschlingen im Paket

Bestell-Nr.	Anzahl / Stück	Tragfähigkeit kg	Nutzlänge m	Preis €
RS-Paket 2	4	2000	1,0	149,00
	4	2000	2,0	
	4	2000	3,0	
	4	3000	1,0	
	4	3000	2,0	
	4	3000	3,0	

Hebebänder nach EN 1492-1, 2-lagig

PAKET
149,- €



12 Hebebänder im Paket

Bestell-Nr.	Anzahl / Stück	Tragfähigkeit kg	Nutzlänge m	Preis €
HB-Paket 1	2	2000	2,0	149,00
	2	2000	3,0	
	2	2000	4,0	
	2	3000	2,0	
	2	3000	3,0	
	2	3000	4,0	

Zurrgurte mit Langhebelzugsratsche

- Qualitätsware nach DIN EN 12195-2
- 2-teilige Ausführung mit Spitzhaken
- LC 2500 daN, STF 500 daN
- Länge: 8,00 m

ab **14,90 €**



Bestell-Nr.	Menge	Preis €
ZG5.LH.S1	1 Stück	14,90
ZG5.LH.S2	10 Stück	129,00
ZG5.LH.S3	20 Stück	250,00
ZG5.LH.S4	50 Stück	600,00

Zurrgurte mit Druckratsche

- Qualitätsware nach DIN EN 12195-2
- 2-teilige Ausführung mit Spitzhaken
- LC 2500 daN, STF 300 daN
- Länge: 8,00 m

ab **10,90 €**



Bestell-Nr.	Menge	Preis €
ZG5.DR.S1	1 Stück	10,90
ZG5.DR.S2	10 Stück	99,00
ZG5.DR.S3	20 Stück	184,00
ZG5.DR.S4	50 Stück	425,00

Antirutschmatten

- Rollenware
- Stärke: 8 mm
- Breite: 250 mm
- Länge: 5,00 m

ab **16,90 €**



Bestell-Nr.	Menge	Preis €
ARM.250.S1	1 Stück	16,90
ARM.250.S2	5 Stück	82,50
ARM.250.S3	10 Stück	145,00
ARM.250.S4	20 Stück	270,00



Haben Sie Interesse an unserem Lieferprogramm?
Dann rufen Sie uns an unter 0203/80967-0

NOWEHA

DRAHTSEIL UND HEBETECHNIK

KÜNNE GROUP

Nordwestdeutsche Handelsgesellschaft
H. Pieper GmbH & Co. KG

Hafenstraße 120
47119 Duisburg (Freihafen)
Telefon +49 (0203) 80967-0
Telefax +49 (0203) 871059
E-Mail info@noweha.de
Internet www.noweha.de

Geballte Sicherheit
auf über 190 Seiten!
Fordern Sie unseren
Katalog an.

